

BRAZILIAN SLATE

STONE TALES

COMPACT

COLLECTION CATALOGUE

unicomstarker®

STONE TALES

BRAZILIAN SLATE



unicomstarker®

Design italiano, superfici internazionali.
Brazilian Slate è la nuova collezione di
UNICOMSTARKER nata dalla ricerca delle
più belle ardesie del sud America.

*Italian design, international surfaces.
Brazilian Slate is the new collection of UNICOMSTARKER born
from the research of most beautiful slates of South America.*



unicomstarker®





○ BRAZILIAN SLATE SILK GRAY
SILK GRAY HEXAGON



○ ELEPHANT GRAY PLANK

○
OXFORD WHITE MOSAICO



○
BRAZILIAN SLATE PENCIL GREY








BRAZILIAN SLATE




USI - USE

Interni residenziali - *Residential interiors*
Bagni - *Bathrooms*
Locali commerciali - *Commercial premises*
Spazi pubblici - *Public spaces*

COLORI - COLOURS

-  Oxford White
-  Silk Grey
-  Elephnat Grey
-  Pencil Grey
-  Rail Black

FORMATI - SIZES





○
 BRAZILIAN SLATE OXFORD WHITE
 60 × 120 - 24" × 48"
 BRAZILIAN SLATE SILK GREY
 60 × 120 - 24" × 48"

» CONFERENCE
 » COWORKING S



○ BRAZILIAN SLATE SILK GREY
60 × 120 - 24" × 48"



○ BRAZILIAN SLATE SILK GREY
60 × 120 - 24" × 48"



○ SILK GREY HEXAGON
 25 x 34 - 10" x 13"
 BRAZILIAN SLATE SILK GREY
 80 x 80 - 32" x 32"



○ SILK GREY HEXAGON
25 x 34 - 10" x 13"
BRAZILIAN SLATE SILK GREY
80 x 80 - 32" x 32"



○ SILK GREY HEXAGON
25 x 34 - 10" x 13"
BRAZILIAN SLATE SILK GREY
80 x 80 - 32" x 32"



○
BRAZILIAN SLATE ELEPHANT GREY
60 x 60 - 60 x 120 - 24" x 24" - 24" x 48"



○
BRAZILIAN SLATE ELEPAHANT GREY
60 × 60 - 60 × 120 - 24" × 24" - 24" × 48"



○
BRAZILIAN SLATE ELEPAHANT GREY
7,4 × 30 - 3" × 12"



○
BRAZILIAN SLATE ELEPAHANT GREY GRIP
60 x 60 - 24" x 24"



WOODEN BIRCH
30 x 119,5 - 12" x 48"
BRAZILIAN SLATE PENCIL GREY
60 x 120 - 24" x 48"



○
BRAZILIAN SLATE PENCIL GREY
60 x 60 - 30 x 60 - 24" x 24" - 12" x 24"



○
BRAZILIAN SLATE PENCIL GREY
60 × 60 - 30 × 60 - 24" × 24" - 12" × 24"



○
BRAZILIAN SLATE PENCIL GREY
60 × 60 - 30 × 60 - 24" × 24" - 12" × 24"

- SILK GREY PLANK
30 X 60 - 12" x 24"
- BRAZILIAN SLATE SILK GREY
60 X 120 - 24" x 48"
- BRAZILIAN SLATE RAIL BLACK
60 X 120 - 24" x 48"



○ BRAZILIAN SLATE RAIL BLACK
60 X 120 - 24" x 48"



○ BRAZILIAN SLATE OXFORD WHITE
60 X 60 - 24" x 24"
30 X 60 - 12" x 24"

unicomstarker[®]
TECHNICAL DATA

Oxford white



Silk grey





Elephant grey



Pencil grey




Rail black



TECHNICAL INFORMATION & PLUS

FORMATI - SIZES



RETTIFICATO

$$\frac{80 \times 80}{32'' \times 32''}$$

65



RETTIFICATO

$$\frac{60 \times 120}{24'' \times 48''}$$

66



RETTIFICATO | GRIP

$$\frac{60 \times 60}{24'' \times 24''}$$

54

55



RETTIFICATO

$$\frac{30 \times 60}{12'' \times 24''}$$


51



RETTIFICATO

$$\frac{7,4 \times 30}{3'' \times 12''}$$

65



MOSAICO

$$\frac{30 \times 30}{12'' \times 12''}$$


115



HEXAGON

$$\frac{25 \times 34}{10'' \times 13''}$$

34




PLANK

$$\frac{30 \times 60}{12'' \times 24''}$$


29

PEZZI SPECIALI - SPECIAL ITEMS

GRADONE COSTA RETTA
RETTIFICATO | GRIP
$$\frac{30 \times 60 \times 4}{12'' \times 24'' \times 1\frac{2}{3}''}$$


115

118

GRADONE ANGOLARE COSTA RETTA
RETTIFICATO | GRIP
$$\frac{30 \times 30 \times 4}{12'' \times 12'' \times 1\frac{2}{3}''}$$


118

120

GRADINO
RETTIFICATO | GRIP
$$\frac{30 \times 60}{12'' \times 24''}$$

33

34

ELEMENTO A L
RETTIFICATO | GRIP
$$\frac{30 \times 60 \times 5}{12'' \times 24'' \times 2''}$$

49

50

BATTISCOPA SMALTATO
RETTIFICATO
$$\frac{7 \times 60}{3'' \times 24''}$$

15

$$\frac{9,5 \times 80}{4'' \times 32''}$$

24

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

	standards	characteristics or properties	declared values
	ISO 10545-3	assorbimento d'acqua water absorption	<0.5%
	ISO 10545-4	resistenza alla flessione breaking strength	35 N/mm ²
	ISO 10545-13	resistenza agli acidi resistance to acid	GLA
	ISO 10545-12	resistenza al gelo frost resistance	resiste frost proof
	ISO 10545-14	resistenza alle macchie stain resistance	4
	ISO 10545-2	planarità surface flatness	±0.5%
		spessore thickness	10 mm
	DIN51097 DIN51130 DCOF BOT 3000	coefficiente d'attrito (scivolosità) static coefficient of friction	A R10 > 0.42
	DIN51097 DIN51130 DCOF BOT 3000	coefficiente d'attrito (scivolosità) static coefficient of friction	A+B+C R11 > 0.42
		variazioni cromatiche color shade variations	V3 variazione moderata V3 moderate variation

tutte le informazioni riguardanti i pezzi speciali, soluzioni di layout e caratteristiche tecniche sono presenti nel catalogo 2thick for all information about special pieces, laying solutions and technical features, please see the 2thick catalogue pour toute information sur: pieces speciales, proposition pour la pose et les caracteristiques techniques voir catalogue 2thick collection fuer weitere Informationen bzgl. Sonderstuecke, Verlegung und technische Daten finden Sie in Unserem Katalog 2Thicks


IMBALLI - PACKING

mm	inch		spessore thickness	pezzi/sc pcs/box	mq/sc sqm/box	kg/sc kgs/box	sc/pl box/pal	mq/pl sqm/pal	kg/pl kgs/pal
60x120	24"x48"	rettificato	10	2	1.44	32.51	30	43.20	975.30
60x60	24"x24"	rettificato grip	10	3	1.08	23.92	40	43.20	956.80
30x60	12"x24"	rettificato	10	6	1.08	23.76	40	43.20	950.40
80x80	32"x32"	rettificato	10	2	1.28	28.50	40	51.20	1140.00
7.4x30	3"x12"	rettificato	10	40	0.89	19.50	60	53.28	1170.00
30x30	12"x12"	mosaico		11	0.99	20.00	36	35.64	720.00
30x60	12"x24"	plank		5		19.65			
25x34	10"x13"	hexagon		6		11.10			
7x60	3"x24"	battiscopa smaltato rettificato		12		11.16			
9.5x80	4"x32"	battiscopa smaltato rettificato		8		14.24			
30x60	12"x24"	gradino rettificato grip		8		31.60			
30x60x4	12"x24"x 23/4"	gradone costa retta rettificato grip		4		19.40			
60x120x4	24"x48"x 23/4"	gradone costa retta rettificato		2		34.80			
30x30x4	12"x12"x 23/4"	gradone angolare costa retta grip		2		4.40			
60x120x4	24"x48"x 23/4"	gradone angolare costa retta		1		18.20			
30x60x5	12"x24"x 2"	elemento a L grip		4		17.20			

il peso riportato è comprensivo del pallet di supporto - the indicated weight includes the supporting pallet - le poids indiqué est compris de la palette de support - das angegebene gewicht versteht sich einschließlich der palette

FUGHE - JOINT - JOINT - FUGE

per materiale rettificato prevedere una fuga di almeno 2 mm sul monofornato e necessariamente 3 mm sul multifornato for rectified material, we recommend a minimum of 2 mm of grout when using one size of piece only and 3 mm for multi-size laying solutions pour le matériel rectifié prévoir un minimum de 2mm de joint et 3mm pour la pose multifornato fuer rektifiziertes material-monoverlegung wollen sie bitte eine fughe von 2 mm vorsehen - fuer modilverlegung eine fughe von 3 mm



about unicomstarker

Unicomstarker é da anni sinonimo di materia ceramica di altissima qualità.

Il gruppo industriale di cui é espressione, si contraddistingue per una filosofia che coniuga un forte dinamismo imprenditoriale alla costante ricerca della piú evoluta avanguardia tecnologica e produttiva oltre che ad una particolare sensibilità estetica e formale.

Una sinergia che ha nominato unicomstarker a livello internazionale come un trendsetter nel mercato delle piastrelle di ceramica.

La sua costante attenzione alle ultime tendenze del design degli interni e l'ottimo andamento tecnico rende i suoi prodotti adatti per tutti i tipi di architetture , sia gli edifici residenziali o commerciali , sia per le disposizioni interne o esterne.

Unicomstarker has been recognized for years for the outstanding quality of its products.

The philosophy of the group, unicomstarker srl, is based on a dynamic business strategy combined with cutting edge technological research and a sure sense of beauty and style.

A successful synergy that has appointed unicomstarker internationally as a trendsetter in the market of ceramic tiles.

Its constant attention to the latest trends in interior design and the excellent technical performance makes its products suitable for all type of architectures, either residential or commercial buildings, for interior or exterior arrangements.



UNICOMSTARKER BRAZILIAN SLATE COLLECTION
IS A UNICOMSTARKER PROJECT

CONTACTS

UNICOM SRL

via flumendosa 7

41042 fiorano modenese

modena italy

T +39 (0)536 926011

F italy +39 (0)536 926038

F world +39 (0)536 926033

F europe +39 (0)536 926023

unicomstarker.com

UNICOM STARKER SHOWROOM

via flumendosa 7

41042 fiorano modenese

modena italy

T +39 (0)536 926011



Quanto contenuto nel catalogo è indicativo e non esaustivo riguardo a grafiche, decori e colori.

The content of this catalogue is only indicative and not exhaustive in respect of graphics, decorations and colours.

Le contenu de notre catalogue concernant les decors, coloris et graphiques est indicatif.

Was im Katalog enthalten ist, ist ein Hinweis und nicht erschöpfend in Bezug auf Grafiken, Decorationen und Farben.

Printed and bound in Italy

© 2019 unicom srl - all rights reserved



**think
outside
the box**

